



Minimoto Pitbike Milano 50CC 12/10 2T a patada

[Read More](#)

SKU: 1110458

Price: 999,00€

Stock: instock

Tags: [50cc](#), [minimoto](#), [pitbike](#)

Product Description

1110458

NITRO Motors 50cc NRG 50 12 "/ 10" Nuevo diseño

Escape de carreras | Refrigerado por aire | Pedal de arranque **Características especiales | Extra**
patada , horquilla telescópica, neumáticos de 12 " - Manillar de aluminio macizo, llantas de radios -
calidad con nuevo diseño - Bastidor cruzado con recubrimiento de polvo - Brazo oscilante más des
Abrazaderas triples robustas -Escape especial de carreras - Sonido potente

Datos / información técnica:

Designación de datos	Información del fabricante
Fabricante	Motores Nitro
Modelo	NRG50 12/10
Admisión	-
motor	50cc 2 tiempos
enfriamiento	Aire enfriado
poder	6,6 kW
V-Max	Aproximadamente 50 km / h
transmisión	Automático
manejar	Cadena
encendido	Pedal de arranque

Capacidad del tanque	1 litro
Gasolina	1:20 mezcla de aceite de gasolina
Suspensión delantera espalda	Amortiguador / puntal
Frenos delanteros espalda	Freno de disco
Neumático delantero espalda	2,50x10
Peso neto del vehículo	39,8 kg
Peso bruto del vehículo	48,8 kg
Carga útil	60kg
Dimensiones en mm	
LxAnxAI	1330x330x830
Dimensiones de la caja LxAnxAI	1155 x 380 x 605
Altura del asiento v. suelo	610
Distancia asiento-pedal	370
Claridad del piso	260
Altura del manillar	830
Distancia central	940



Moto Pitbike Milano Nitro Tornado R2 250CC 4T 21/18

[Read More](#)

SKU: 1111657

Price: 1.972,00€

Stock: instock

Tags: [250cc](#), [infantil](#), [manual](#), [moto](#)

Product Description

Motocicleta todoterreno Tornado R2 de 250 cc, 21/18 pulgadas, manual de 5 velocidades

Arrancador electrónico / arrancador de patada | Amortiguador al revés | Amoladora de cadena | freno

Características especiales | Extras: - Motor de 250 cc con cambio manual de 5 velocidades - N

clavos de 21/18 pulgadas - Carburador NIBBI de 28 mm - Cuadro deportivo reforzado y eje delantero

eléctrico + arrancador de patada - Amortiguador invertido - Puntal de presión de aceite - Frenos hi

Datos / información técnica:

Designación de datos	Información del fabricante
Fabricante	Motores Nitro
Modelo	Tornado R2
Admisión	-
motor	Monocilíndrico de 250 cc y 4 tiempos
enfriamiento	Aire enfriado
poder	12kw / 7000rpm
encendido	Kick starter / arranque eléctrico
batería	12V 4Ah
Tipo de Batería	Gel de plomo MFQ-4L
transmisión	Manual de 5 velocidades 1-N-2-3-4-5
Traducción	13 / 43T 520 cadena
manejar	Cadena
Capacidad del tanque	6,5 litros

Gasolina	gasolina
Suspensión delantera Suspensión trasera	Amortiguador invertido de 810 mm, puntal de 450 mm
Frenos delanteros Frenos traseros	frenos de disco hidráulicos Ø220 frenos de disco hidráulicos Ø200mm
Neumático delantero espalda	80 / 100-21 100 / 90-18
Peso neto del vehículo	110 kg
Peso bruto del vehículo	122 kg
Dimensiones en mm	
LxAnxAI	2050x420x1240
Altura del asiento v. suelo	940
Asiento de pie de distancia	550
Claridad del piso	340
Distancia central	1330
Dimensiones de la caja en mm	
LxAnxAI	1680x860x465
colores disponibles	Rojo, azul, naranja, verde



Minimoto Milano Pitbike NRG 50cc 2T 10/10 Arranque a patada

[Read More](#)

SKU: 1110451

Price: 949,00€

Stock: instock

Tags: [49cc](#), [minimoto](#), [moto](#)

Product Description

1110451

Motocicleta de 49 cc NRG50 10/10 de 2 tiempos con arranque a patada

Bastidor tubular pintado de 6,6 kW | Bolsillo Cross Enduro **Características especiales | Extras:** arranque - 6.6kW motor de 2 tiempos - Racing de escape - Sonido potente

Datos / información técnica:

Designación de datos	Información del fabricante
Fabricante	Motores Nitro
Modelo	NRG50 10/10
Admisión	-
motor	49cc 2 tiempos
enfriamiento	Aire enfriado
poder	6,6 kW
V-Max	aproximadamente 50 km / h
transmisión	Automático
manejar	Cadena

encendido	Pedal de arranque
Capacidad del tanque	1 litro
Gasolina	1:20 mezcla de aceite de gasolina
Frenos delanteros / traseros	Freno de disco
Suspensión delantera / trasera	Amortiguador / puntal
Neumático delantero espalda	2,50x10
propio peso	47 kilogramos
Carga útil	60 kilogramos
Dimensiones en mm	
LxAnxAI	1360x330x795
Altura del asiento v. suelo	610
Asiento de pie de distancia	370
Distancia central	910
Claridad del piso	260
Ancho del manillar	600
Altura del manillar	765



Moto Pitbike Milano Nitro Sky Deluxe 125CC 4T 17/14

[Read More](#)

SKU: 1111614

Price: 1.249,00€

Stock: instock

Tags: [125cc](#), [moto](#), [pitbike](#)

Product Description

1111614

125cc Sky Dirtbike 17/14 Deluxe | Bicicleta cruzada | Pitbike | Enduro | Motocross

125cc Sky Dirtbike con neumáticos de 17 "/ 14", motor Loncin de 9 HP, cambio de pie de 4 marcha invertida de aluminio, puntal trasero ajustable de aluminio, escape deportivo, arranque a patada, c protector de cadena, potentes frenos de disco hidráulicos delanteros y trasero. **Características es** | **Extras:** - Neumáticos delanteros de 17 pulgadas y traseros de 14 pulgadas - Amortiguador de alu Cuadro pintado - Sistema de frenos hidráulico de 2 pistones - Freno de pie hidráulico de 2 pistones de disco Wave delanteros y traseros - Escape deportivo de aluminio - 2 llaves de encendido - Prote Puño del acelerador - Abrazaderas de manillar de aluminio macizo - Arranque de patada

Datos / información técnica:

Designación de datos	Información del fabricante
Fabricante	Motores Nitro
Modelo	Sky Dirtbike Deluxe 17/14
Admisión	-
motor	125cc 4 tiempos monocilíndrico refrigerado por aire
poder	9 CV
V-Max	90 kilómetros por hora
transmisión	Cambio de marchas de 4 velocidades
manejar	Cadena
encendido	Pedal de arranque

Capacidad del tanque	2,5 litros
Gasolina	gasolina
Suspensión delantera y trasera	Amortiguador de aluminio invertido / puntal trasero de aluminio ajustable
Freno delantero espalda	Pinza de 2 pistones, frenos de disco hidráulicos delanteros y traseros
Neumático vuh	70 / 100-17 90 / 100-14
propio peso	60 kilogramos
Capacidad de carga	90 kilogramos
Dimensiones en mm	1780x380x1120
Dimensiones de embalaje	1550x380x740
Altura del asiento v. suelo	870
Asiento de pie de distancia	460
Claridad del piso	390
Distancia central	1210



Minimoto Pitbike Milano Nitro Lizzard 125CC 4T Semiautomática 14/12

[Read More](#)

SKU: 1111518

Price: 796,00€

Stock: instock

Tags: [125cc](#), [minimoto](#), [pitbike](#), [semiautomático](#)

Product Description

Nitro Motors dirt bike Lizzard 125 cc 14/12 pulgadas 4 velocidades semiautomático arranque por aire refrigerado por aire

Kickstarter | Filtro de aire deportivo | frenos hidraulicos Características especiales / extras: - Robust tubular cromado - Nuevo diseño de calcomanías - Semiautomático de 4 velocidades - Kickstarter - Motor de aluminio - Neumáticos de 12.14 pernos - Filtro de aire de espuma abierto grande - Amortiguado aceite de aluminio (precarga del resorte ajustable) - Puntal de presión de aceite (ajuste de precarga de presión de aceite - Tensor de cadena y guía de cadena - Tubo de escape y silenciador de alta capacidad - Manillar de aluminio

Datos / información técnica:

Designación de datos	Información del fabricante
Fabricante	Nitro
Modelo	Lagarto 125cc
motor	Monocilíndrico de 125 cc y 4 tiempos
enfriamiento	Aire enfriado
poder	5,2 kW
V-Max	55km / h
transmisión	Semiautomático de 4 velocidades
Traducción	-
manejar	Cadena
encendido	Pedal de arranque

batería	-
Tipo de Batería	-
Capacidad del tanque	4 litros
consumo	-
Gasolina	gasolina
Suspensión delantera espalda	Amortiguador de presión de aceite Puntal de presión de aceite
Frenos delanteros espalda	Freno de disco hidráulico Freno de pie hidráulico
Neumático delantero espalda	60 / 100-14 80 / 100-12
Peso neto del vehículo	60kg
Peso bruto del vehículo	70 kg
Capacidad de carga	85kg
Dimensiones del vehículo en mm	
LxAnxAI	1580x320x970
Altura del asiento v. suelo	730
Asiento de pie de distancia	400
Claridad del piso	260
Calibre vuh	-
Distancia central	1110
Dimensiones de la caja LxAnxAI en mm	
LxAnxAI	140 x 370 x 650

Minimoto Pitbike 110CC 4T 14/12 Automatica V2

[Read More](#)

SKU: 1111516

Price: 886,00€

Stock: instock

Tags: [110cc](#), [automatico](#), [minimoto](#), [pitbike](#)



Product Description

Nitro Motors Storm V2 110cc 14/12 pulgadas automático con arranque eléctrico cross bi

E-starter | Cerradura de encendido | Puente de horquilla de aluminio **Características especiales** automático - arranque eléctrico - bastidor en T muy robusto - carburador de 22 mm - 2 llaves de freno - neumáticos con clavos 14/12 - filtro de aire deportivo abierto grande - puntal de presión de aceite (resorte ajustable) - amortiguador de presión de aceite - tensor de cadena y cadena guía

Especificaciones técnicas

Designación de datos	Información del fabricante
Fabricante	Motores Nitro
Modelo	110cc Storm V2
Admisión	-
motor	110 cc monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire
poder	aproximadamente 5,2 kW
V-Max	aprox.55 km / h
transmisión	Automático
manejar	Cadena
encendido	Arrancador eléctrico

batería	4Ah 12V
Capacidad del tanque	2,4 litros
Gasolina	gasolina
Suspensión delantera espalda	Amortiguador de presión de aceite Puntal de presión de aceite
Frenos delanteros / traseros	Freno de disco hidráulico hidr. Freno
Peso neto del vehículo	58 kilogramos
Peso bruto del vehículo	67,4 kg
Capacidad de carga	65 kilogramos
Neumático v / h.	60 / 100-14 80 / 100-12
Dimensiones en mm	
LxAnxAI	1580x400x1025
Altura del asiento v. suelo	720
Asiento de pie de distancia	430
Claridad del piso	320
Distancia central	1100
Dimensiones de la caja LxAnxAI	1320x400x650



Minimoto Milano Pitbike NRG 50cc 2T 14/12

[Read More](#)

SKU: 1110453

Price: 1.149,00€

Stock: instock

Tags: [50cc](#), [minimoto](#), [pitbike](#)

Product Description

1110453

Motores NITRO 50cc NRG 50 14 "/ 12" Nuevo diseño

Escape de carreras | Refrigerado por aire | Pedal de arranque **Características especiales | Extra** horquilla telescópica, neumáticos de 14 " - Manillar de aluminio macizo, ruedas con radios - Carcasas con un nuevo diseño de pegatina - Bastidor cruzado con recubrimiento en polvo - Balancín avanzado triples robustas - Sonido emocionante - Escape especial de carreras

Datos / información técnica:

Designación de datos	Información del fabricante
Fabricante	Motores Nitro
Modelo	NRG50 14 "/ 12"
Admisión	-
motor	50cc 2 tiempos
enfriamiento	Aire enfriado
poder	9 CV
V-Max	50 km / h
transmisión	Automático
manejar	Cadena
encendido	Pedal de arranque

Capacidad del tanque	1 litro
Gasolina	1:20 mezcla de aceite de gasolina
Suspensión delantera espalda	Amortiguador / puntal
Frenos F / R	Frenos de disco freno de disco
Peso neto del vehículo	aprox.39,8 kg
Peso bruto del vehículo	aprox.48,8 kg
Carga útil	60 kilogramos
neumáticos	2,50x10
Dimensiones en mm	
LxAnxAI	1330x330x830
Altura del asiento v. suelo	610
Distancia asiento-pedal	370
Claridad del piso	260
Altura del manillar	830
Distancia central	940
Dimensiones de la caja LxAnxAI	1155 x 380 x 605



Minimoto Pitbike Milano Storm Nitro 125CC 4T E-START 14/12 Nuevo Diseño

[Read More](#)

SKU: 1111625

Price: ~~1.169,00€~~ El precio original era: 1.169,00€. 917,00€ El precio actual es: 917,00€.

Stock: instock

Tags: [125cc](#), [automatico](#), [minimoto](#), [pitbike](#)

Product Description

125cc Dirtbike Storm 14/12 "/ Automático / E-Start CON NUEVO DISEÑO

Modelo STORM de 125 cc con neumáticos 14/12, automático **Características especiales | Extras** arranque eléctrico - bastidor en T muy robusto - carburador de 22 mm - 2 llaves de encendido - ne clavos 14/12 - filtro de aire deportivo abierto grande - puntal de presión de aceite (precarga de res amortiguador de presión de aceite - tensor de cadena y cadena guía

Datos / información técnica:

Designación de datos	Información del fabricante
Fabricante	Motores Nitro
Modelo	125cc Storm Dirtbike NUEVA PEGATINA
Admisión	-
motor	125 cc monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire
poder	aproximadamente 6 kW
V-Max	aprox.65 km / h
transmisión	Automático
manejar	Cadena

encendido	Arrancador eléctrico
Capacidad del tanque	2,4 litros
Gasolina	gasolina
Suspensión delantera espalda	Amortiguador de presión de aceite Puntal de presión de aceite
Frenos delanteros / traseros	Freno de disco hidráulico hidr. Freno
propio peso	65 kilogramos
Capacidad de carga	85 kilogramos
Neumático v / h.	60 / 100-14 80 / 100-12
Dimensiones en mm	
LxAnxAI	1580x360x1025
Altura del asiento v. suelo	700
Asiento de pie de distancia	430
Claridad del piso	320
Distancia central	1100



Minimoto Pitbike Milano Nitro NRG65 GTR 2T Refrigerada por agua 14/12

[Read More](#)

SKU: 1110448

Price: 1.200,00€

Stock: instock

Tags: [65cc](#), [moto](#)

Product Description

Nitro Motors NRG65 GTR 65 cc, bicicleta de tierra refrigerada por agua, 14/12 pulgadas, patada de 2 tiempos

Frenos hidráulicos | Amortiguador + puntal Ödruck updisse down **Características especiales** | Extriples -Robust y manillar de choque de presión abrazaderas -Upside abajo aceite de absorción etapa ajustable de aluminio presión -Aceite puntal ajustable -Potente 11.8kW motor de 2 tiempos, refrigerado por agua
Circuito del sistema de freno hidráulico - Escape de carreras

Datos / información técnica:

Designación de datos	Información del fabricante
Fabricante	Nitro
Modelo	NRG65 14/12 GTR
Admisión	-
motor	65cc 2 tiempos monocilíndrico
enfriamiento	Enfriado hidráulicamente
poder	11,8 kW
V-Max	80 kilómetros por hora
transmisión	Automático

manejar	Cadena con cadena con 2 tensores de cadena + guía
encendido	Pedal de arranque
Capacidad del tanque	1,5 litros
Gasolina	Mezcla de gasolina y aceite
Suspensión delantera espalda	Presión de aceite al revés, etapa de presión del amortiguador ajustable, puntal de presión de aceite ajustable
Frenos delanteros espalda	Freno de disco hidráulico , freno de pie hidráulico
Buen peso del vehículo	53 kg
Peso bruto del vehículo	63,5 kg
Capacidad de carga	90 kilogramos
Neumático delantero espalda	60 / 100-14 70 / 100-12
Dimensiones en mm	
LxAnxAI	1580x390x1040
Altura del asiento v. suelo	760
Asiento de pie de distancia	445
Claridad del piso	320
Distancia central	1100
Ancho del manillar	665
Dimensiones de la caja LxAnxAI	1400x790x430



Buggy infantil Milano Go-Kart 80cc 4T

[Read More](#)

SKU: 1150102

Price: 1.149,00€

Stock: instock

Tags: [80cc](#), [buggy](#), [infantil](#)

Product Description

1150102 Buggy de gasolina con motor de 4 tiempos y 80cc. Viene con arranque a tirador y soporta hasta 50 kg de carga máxima. El buggy de 80cc alcanza los 40 km/h de velocidad máxima y es capaz de circular por casi cualquier terreno gracias a sus neumáticos resistentes de 6"pulgadas y su chasis reforzado. Consultar colores disponibles.

Peso	75 kg
Combustible	Gasolina
Motor	4 Tiempos
Refrigeración	Aire
Cilindrada	80cc
Marchas	Automática
CV	10
Ruedas	Delantera: 6 pulgadas Trasera: 6 pulgadas
Frenos	Hidráulicos
Velocidad Max.	40 km/h
Limitador de Velocidad	No
Arranque	Tirador
Altura Asiento	30 cm
Peso Max. Soportado	100kg
Equipamiento Extra	Cinturón de seguridad

¿PORQUE COMPRAR EN MILANO MOTOR? Tenemos atención y asesoría personalizada en tienda física, nuestros productos son de importación seleccionados bajo estándares con la mejor calidad, te puedes encontrar con otros productos similares aparentemente, porque todos

parecen iguales pero no son los mismos. ¡No te la juegues!.” Mejor relación de calidad y precio”.
